



TC
KONYA VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA ŞEHİR HASTANESİ
TEKLİF MEKTUBU

24.06.2026

İlgili Firmaya;

Satın almaya esas olmak üzere, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ORTAM ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİ HİZMETİ ALIMI ihtiyacı, aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler için KDV HARIÇ BİRİM FİYAT ÜZERİNDEN teklifinizi 29.06.2026 Tarihi saat 14:00:00'a kadar bildirmeniz gerekmektedir.

Mucip No: 2026/23

SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

S.N.	MALZEMENİN CINSİ	MIKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	ORTAM ÖLÇÜMÜ VE ANALİZ HİZMETİ	1	ADET		

Yukarıda yazılı mal/hizmet/yapım işlerine ait isteğinizin numunesine/şartnamesine uygun olarak yukarıda verdiğimiz fiyatlar doğrultusunda vereceğimizi taahhüt ederiz.

Firma Kaşesi- İmza

FİRMALARIN FİYAT TEKLİFİ VERİRKEN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- 1-Teklif edilen fiyatlar KDV hariç olacaktır.
- 2-Şartnameyi tamamen okudum ve şartnameye uygun "mal/hizmet/yapım" vereceğimi taahhüt ederim.
- 3-İdare ürün/hizmeti alıp almamakta veya bir kısmını almamakta serbesttir.
- 4-TİTUBB da sağlık bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (barkod) numarası, SUT kodları, etiket, marka ve modeli teklif mektuplarında yazılı olacaktır.(T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası çıktısı teklife eklenecektir.)
- 5-Firma tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilen malzemelere ilişkin teklif vermeyi kabul eder.
- 6-Firma MEDULA sistemine tanımlanmadığı barkodlu ürünleri teklif etmeyeceğini kabul eder.
- 7-Firma MEDULA sistemine tanımlanmadığı barkodlu ürünleri teklif edemez.
- 8-Firma MEDULA sistemine tıbbi malzeme alan tanımlamalarına göre eşleştirilmeyen barkodlu ürünleri teklif ederse ve kamu zararına sebebiyet verirse o ürünlerin bedelleri ödenmez.
- 9-Teklif verilmiş olması şartların tamamı kabul edilmiş ve taahhüt altına girilmiş sayılır. Teklifler hiçbir suretle iade edilmez, geri çekilemez.
- 10-Firmalar, Hastanemiz Satınalma Doğrudan Temin Birimine teklif edecekleri mal/hizmet/yapım ile ilgili numune, katalog veya demo uygulamalarını kompetan üyenin isteği doğrultusunda beyan edeceklerdir.
- 11-Alınacak mal/hizmet/yapım ile ilgili KDV hariç bütün vergi, resim, harç, taşıma, nakliye sigorta vs. yükleniciye ait olacaktır.
- 12-Alternatif ve şartlı teklif kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 13-Alım işlemleri , tabii olunan Sağlık Bakanlığı ödeme politikaları ve mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- 14-Mail ve Faks yoluyla gönderilen tekliflerin aslı aynı iş günü içerisinde, Satınalma (Doğrudan Temin birimine) getirilmesi teklifinizin değerlendirilmesi için önemle gerekmektedir.
- 15-Alıma esas teknik şartnamede rekabet koşullarını engelleyici bir husus olduğu iddiası olması halinde, İdaremize bu durumla ilgili teklif süresi içerisinde yazılı olarak itiraz edilebilecektir.

Adres:

Doğrudan Temin Birimi Tel:

Mail: ksh.temim@gmail.com

NOT: ŞARTNAMESİNİN HASTANE WEB SİTEMİZDEN TEMİN EDİLEBİLİR.



T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

KONYA VALİLİĞİ

KONYA ŞEHİR HASTANESİ

İş Sağlığı Ve Güvenliği Ortam Ölçümü Ve Analiz Hizmeti Alım İşi Teknik Şartnamesi

1.İŞİN KONUSU

20.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatlar gereği çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli ölçüm ve analizlerin yapılması işi.

2.TANIMLAR:

İdare:Konya Şehir Hastanesi İdare/ya da yönetimce görevlendirilen kişi ya da kişileri.

Kurum:Konya Şehir Hastanesini,

Yüklenici:Hizmet veren kişi, ya da kurumları

Servisler :Hastane binasında Y Bloкта bulunan Eczane ,Yara Bakım Ünitesi ,Acil Servisteki Acil odası ve Yeşil alan tedavi odası,Kan Transfüzyon Merkezi,

Yoğun Bakım:Hastane içinde yer alan tüm yoğun bakım ünitelerini.

3.İŞİN YAPILMA YERİ

Konya Şehir Hastanesi

4.HİZMETİN KAPSAMINDA YAPILACAK ÖLÇÜMLER

A-Toz (partikül) ölçümü

-Ölçümler 05.11.2013 tarihi ve 28812 sayılı Tozla Mücadele Yönetmeliği Hükümlerine Ve HSE-MDHS 14/3 Standartına göre yapılacaktır.

-Hastanemizde Y Bloktaki Eczane,Yara Bakım Ünitesi,Acil servisteki Alçı odası ve Acil Servis yeşil alan gözlem odasında ölçüm yapılacaktır.

-Birimlerin fiziksel durumuna göre çalışma durumunda iken ölçüm yapılacaktır.

Sevgi K. K. K.

Fatma Aktaş

Dr. A. Mesut YORULMAK
İnsaat Yüksek Mühendisi

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

KONYA VALİLİĞİ

KONYA ŞEHİR HASTANESİ

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Ortam Ölçümü Ve Analiz Hizmeti Alım İşi Teknik Şartnamesi)

-Ölçülen değerler her birim için ayrı ayrı tespit edilip değerlendirme raporu halinde sunulacaktır.

B-Gürültü Ölçümü:

-Ölçümler 28.07.2013 tarihle 28721 sayılı Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik hükümlerine ve TS EN ISO 9612 STANDARTINA GÖRE YAPILACAKTIR.

-Hastanemizdeki Tüm Yoğun Bakımlar, Kan Transfüzyon Merkezinde,Y blok Eczanede,Yara bakım ünitesi ve Acil Servis Alçı odası ve Yeşil alan gözlem odasında yapılacaktır.

-Birimlerin fiziksel durumuna göre çalışma durumunda iken ölçüm yapılacaktır.

- Ölçülen değerler her birim için ayrı ayrı tespit edilip değerlendirme raporu halinde sunulacaktır.

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Ortam Ölçümü Ve Analiz Hizmeti Alım İşi Teknik Şartnamesi)

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

KONYA VALİLİĞİ

KONYA ŞEHİR HASTANESİ

C-Aydınlatma Düzeyi Ölçümleri:

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Ortam Ölçümü Ve Analiz Hizmeti Alım İşi Teknik Şartnamesi)

-Ölçümler 17.07.2013 tarihinde 28710 sayılı İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik EK-1 22.Madde hükümlerine ve COHSR-928-1-IPG-039 standartlarına göre yapılacaktır.

-Hastanemizde Y blok Eczanede,Yara bakım ünitesi ve Acil Servis Alçı odası ve Yeşil alan gözlem odasında ölçüm yapılacaktır.

-Ölçümde ışık akısı (lümen),ışık şiddeti(lüks) mutlaka belirtilmelidir.

Sevil
İş Güvenliği

Fatma Aktaş
F. Aktaş

Dr. A. Mesut KORULMAZ
İş Sağlığı Uzmanı

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
KONYA VALİLİĞİ
KONYA ŞEHİR HASTANESİ

D-Termal Konfor Ölçümleri:

-Ölçümler 17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine ilişkin Yönetmelik EK-1 19.Madde hükümlerine ve TS EN 27243/TS EN ISO 7730 standartlarına göre yapılacaktır.

-Termal konforun tespiti;Soğuk ortam-TSE EN ISO 11079 göre,ılık ortam TS EN ISO 7730'a göre sıcak ortam TS EN 27243'e uygun olmalı ölçüm ve belirtilen TSE standartları yetki belgeleri bulunmalıdır.Termal konfor ölçümlerinde PMV ölçüm süresi en az 1 saat olmalıdır.Bir personel için en az beş,er PMV değeri olacak şekilde ölçüm sonuçlandırılacaktır.

-Hastanemizde Y blok Eczanede,Yara bakım ünitesi ve Acil Servis Alçı odası ve Yeşil alan gözlem odasında ölçüm yapılacaktır.

-Ölçümde çıkan sonuçların ,ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen sınırlara ve uluslararası mevzuatlarda belirtilen sınırlara göre değerlendirmesi firmaya aittir.

-Yapılacak işle ilgili sağlık tesislerimizdeki ölçüm analizi işlemlerinde iş artırma veya eksiltmeye gitme hakkı hastane yönetimine aittir.

5.YÜKLENİCİ FİRMA;

-TÜRKAK veya benzeri akreditasyon kurumları tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2005 standartlarına göre akredite olması gerekmektedir(ortam ölçümleri).

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
KONYA VALİLİĞİ
KONYA ŞEHİR HASTANESİ

(İş Sağlığı Ve Güvenliği Ortam Ölçümü Ve Analiz Hizmeti Alım İşi Teknik Şartnamesi)

-Yüklenici bu belgeyi teklif ile birlikte ibraz edecektir.

-İş yeri Ortam Ölçüm kuruluşunun İSGÜM tarafından yetkilendirildiklerine dair belge ibraz edecektir.

-İş Hijyeni Ölçüm ,Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliği karşılanmalıdır.

UNİVERSİTE
Sevgi
Öğretmen

Fatma Aktaş
P. Aktaş

Dr. A. Mustafa YURULMAZ
Sağlık Bakanlığı

5.1Yüklenici firma ölçüm hizmetini ;hizmet alımı yapan idarenin uygun gördüğü yer ve zamanda yerine getirmekle yükümlüdür.İşe başlangıç aşamasında ayrıntılı iş planının idareye sunup,onaylattıktan sonra işlemlere başlayacaktır.

5.2 Ölçümler ilgili mevzuata ve/veya standart kapsamında belirtilen ölçüm metotlarına uygun olarak yapılacaktır.

5.3 Raporlamalar uzman mühendisler tarafından yapılacaktır.Raporda her sayfa ayrı ayrı imzalanıp kaşelenecektir.

5.4 Ölçüm yapmada kullanılan tüm cihazların,TÜRKAK veya benzeri akreditasyon kurumları tarafından akredite edilmiş laboratuvarlarda kalibrasyonunun yapıldığı belgelendirilecektir.

5.5 Yüklenici firma yükümlülüğünü yerine getirirken , İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili her türlü önlemi alacak ve gerekli malzemelerini ve Kişisel koruyucu donanımlarını çalışanlarına temin edecektir.6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yükümlüklerini (Sağlık taramaları,risk analizi,acil eylem planı,çalışanların eğitimi vs...)yerine getirecektir.

5.6 Ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi ,raporun hazırlandığı tarihte yürürlükte olan ilgili kanun ve yönetmeliklere göre yapılacaktır.

5.7 Ölçüm sonuçları,akreditasyon ve kalibrasyon sertifikaları ayrı ayrı dosyalarda oluşturulup tarafımıza verilecektir.Yapılacak ölçüm raporları 2'şer kopya halinde kitaplaştırılarak teslim edilecek ayrıca tüm ölçüm ve raporlar dijital (USP Bellek) ortamda teslim edilecektir.

5.8 Ölçümden sonra hazırlanacak rapor;

-Ölçümle ilgili ifadeler(birimler,kısaltmalar,ilgili kanun ve yönetmeliklerde geçen kelimelerin açıklanmaları vs.)

-Ölçümde kullanılan yöntemler.

-Ölçümde çıkan sonuçların,ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen sınırlara ve uluslararası mevzuatlarda belirtilen sınırlara göre değerlendirmesi firmaya aittir.

-Yapılacak işle ilgili sağlık tesislerimizdeki ölçüm analizi işlemlerinde iş artırma veya eksiltmeye gitme hakkı hastane yönetimine aittir.

6.İŞİN İFASI

-Yüklenici firma,sözleşme aşamasında yazılı olarak , ayrıntılı iş planının(hangi birimlerde,ne zaman ve ne şekilde ölçüm ve bakım yapacağını)hazırlayacak ve iş sağlığı ve iş güvenliği birimince onaylandıktan sonra işe başlayabilecektir.

-İş bitimine kadar meydana gelen her türlü masraf(kargo ücreti,laboratuvar masrafı,vs...)yüklenici firmaya aittir.

-Herhangi bir sebepten dolayı süre uzatımı verilmeyecektir.

7.EKLER: Ölçüm yapılacak mahalleri ölçüm türlerini belirtir tablo(1 Sayfa)

Sevdi Çelik

Patma Aktos

KONYA ŞEHİR HASTANESİ
Dr. A. Mesut YORULMAZ
Ergazet Yüklü Sorumlusu

KONYA ŞEHİR HASTANESİ ORTAM ÖLÇÜMÜ YAPILACAK BİRİMLER

ÖLÇÜM ALANLARI	TOZ PARTİKÜL ÖLÇÜMÜ	GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ	AYDINLATMA DÜZEYİ ÖLÇÜMÜ	TERMAL KONFOR ÖLÇÜMÜ
1	Y Blok Eczane	Tüm Yoğun Bakımlar(23 tane)	Y Blok Eczane	Y Blok Eczane
2	Yara Bakım Ünitesi	Kan Transfüzyon Merkezi	Yara Bakım Ünitesi	Yara Bakım Ünitesi
3	Acil Servis Alçı Odası	Y Blok Eczane	Acil Servis Alçı Odası	Acil Servis Alçı Odası
4	Acil Servis Yeşil Alan Gözlem Odası	Yara Bakım Ünitesi	Yeşil Alan Gözlem Odası	Yeşil Alan Gözlem Odası
5		Acil Servis Alçı Odası		
6		Yeşil Alan Gözlem Odası		

Dr. Seyhan
Dr. K. K. K.

Dr. K. K. K.

Dr. A. M. YORULMAZ
Mühendis